

**Apertura  
Edena Signature**

Apertura Edena Signature



**Marque :** Apertura

**Options disponibles :**

*Finition* : Cherry (Merisier), Laque noire (+ 500.00 €), Mapple (Erable) (+ 500.00 €), Rosewood (Bois de Rose) (+ 500.00 €)

**Descriptif :**

**Apertura Edena Signature, Enceintes Haute Fidélité de prestige**

**Modèle arrêté, et remplacé par EDENA EVO**

**Apertura** a dévoilé leur nouvelle enceinte **Edena** lors de nos journées portes ouvertes de novembre 2012, ce fut une écoute très appréciée de nos clients venus nombreux pour ce salon .

Aujourd'hui nous présentons la Version **Edena Signature**, Composants du Filtre améliorés, Amortissement interne revu, le tout offre une écoute encore plus détaillée, plus subtile, la différence est réelle !

**Apertura** comble le vide qu'il y avait entre l'**Edena** et l'**Onira**. Elle offre une écoute très vivante , très ample ,avec de remarquables nuances mais aussi avec une restitution du registre grave précise et percutante si le

message musical l'exige.

**Edena** est une colonne 2 voies dans la tradition des grands systèmes **Apertura**. Dotée d'un 21cm propriétaire et d'un tweeter à ruban, ce modèle combine des performances de très haut niveau et un design élégant.



«Ne rien retrancher au signal, mais surtout, ne rien rajouter. Contrairement à l'idée reçue, le plus difficile et de loin, consiste à ne rien rajouter.»  
Christian YVON

## Détails Techniques :

### Design Mécanique:

Structure du caisson en multiplie MDF de haute densité, mise en forme par moule sous pression.

Epaisseur des parois de 25mm et 44mm.

Cinq couples internes raidisseurs.

Caisson reposant sur un cône central placé dans l'axe du centre de gravité de l'enceinte.

### Filtre de répartition:

Filtre 2 voies Signature avec une fréquence de coupure à 2,8kHz

Structure DRIM autorisant une reconstruction dans l'espace en trois dimensions.

Composants de très haute qualité

(condensateurs polypropylène, bobines

Jantzen, câble cuivre/argent PTFE, circuit imprimé 130?m)

### Transducteurs:

Grave-Medium de 21cm avec cône Isotactic et traitement anti vibration  
Matrix et bobine mobile longue, autorisant de  
longs débattements sans distorsion.  
Circuit magnétique Excel.  
Tweeter ruban avec structure sandwich pour un  
meilleur amortissement.  
Large bande passante ultra linéaire.

**Charge:**

Bass Reflex.

Traitement interne spécifique supprimant les  
modes stationnaires.

Impédance: 8 ?

Sensibilité: 89 dB/2,83v/1m

**Finitions disponibles:**

- Merisier satiné

**Finitions en option (+299 €)**

- Laque piano noire option
- Erable verni option
- Palissandre verni option

**Dimensions:**

248x300x1110 mm

379x315x1161 mm ( avec pieds)

**Poids : 33 Kg**

[Lien vers la fiche du produit](#)